



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AIO18.B.00228/22

Серия **RU** № **0414916**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА". 141308, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, улица Пионерская, дом 6. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10AIO18 от 26.07.2016. Телефон (496)547-50-10, 540-32-39, 540-60-71, 547-50-12, адрес электронной почты oospcsm@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева". Адрес места нахождения: 428038, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Социалистическая, дом 1. ОГРН: 1112130014325. Номер телефона 8(8352)39-62-91, адрес электронной почты 65@chapaew.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева". Адрес места нахождения: 428038, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Социалистическая, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Игрушки для детей старше одного года : мячи из резины на основе натурального каучука, окрашенные методом тампопечати, серии P1-200, P1-150, P1-125, P1-100, P1-75; мячи из резины на основе натурального каучука, имитирующие спортивные, серии P2-200, P2-150, P2-125, P2-100, P2-75; мячи из резины на основе натурального каучука, грунтованные, окрашенные вручную, серии P3-200, P3-150, P3-125, P3-100, P3-75; мячи из резины на основе натурального каучука, окрашенные по трафарету, серии P4-200, P4-150, P4-125, P4-100; мячи из резины на основе натурального каучука, негрунтованные, окрашенные вручную, серии P7-200, P7-150, P7-125, P7-100, P7-75.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.40.39-140-24322978-2022 "Мячи полые резиновые детские. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9503 00 990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: №2936г22 от 15.12.2022 Испытательной лаборатории "ИнтТест" Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА", уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HY69; №06-100033-22, № 06-100034-22 от 20.12.2022 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.10ПЛО1: №98654, 98655 от 20.12.2022 Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.510710. Акта о результатах анализа состояния производства № 14 от 24.02.2022.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смотрите приложение 1 на одном листе, бланк №0882636.

Срок службы мячей -18 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2022 **ПО** 26.12.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Стогова Ирина Николаевна (Ф.И.О.)

Селезнева Анжелика Юрьевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AIO18.B.00228/22

Серия **RU** № **0882636**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ EN 71-1-2014	"Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства"	пункты 6, 7.1, 8.2, 8.25.1
ГОСТ 25779-90	"Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля"	пункты 2.29, 4.1
ГОСТ ISO 8124-3-2014	"Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция некоторых элементов"	пункт 4.1

Условия хранения: мячи должны храниться в сухом складском помещении, защищенном от действия солнечных лучей, влаги, попадания на них масла, бензина, керосина, кислот, щелочей и других, разрушающих резину и краски, веществ, при температуре от 0° до 50° С и на расстоянии не менее одного метра от теплоизлучающих приборов.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)



Стогова Ирина Николаевна (ф.и.о.)

Слезнева Анжелика Юрьевна (ф.и.о.)